



Какво представлява цистита?

Възпаление на стената на пикочния мехур наричаме цистит .

Какви са причините водещи до цистит?

Възпалението може да бъде резултат на инфекция - бактериална или вирусна, на химическо дразнене от лекарствени препарати или на някакъв вид травма.

Как да диагностицираме острия цистит?

Острият цистит се определя по оплакванията. Те са следните :

- често уриниране, включително нощем,
- напрежение ниско долу в таза,
- неприятан миризма и тъмна урина.

Кога наблюдаваме хеморагичен цистит?

Хеморагичният цистит (с кръв в урината) се появява при вирусни инфекции: грип, аденовирус, химически дразнител, при рентген. При уриниране в началото урината е бистра, а накрая -кървава.

Какви изследвания се правят за поставяне на диагноза цистит?

Изследва се обикновената урина за количество бели и червени кръвни телца.

Също така трябва да се направи и изследване на стерилна урина, за да се определи видът на бактериите, предизвикали това заболяване, и да се назначи лечение.

Особености на цистита при малките деца

При малките деца голяма роля за появата на цистит играе и дългото използване на памперси. Те създават връзка между ануса и уретрата и бактериите от червата лесно се пренасят към пикочните пътища. Получава зачервяване и инфекция. Не използвайте и мокри кърпички при бебетата поради недобрата хигиена, която се създава с постоянната им употреба.

Какви са причините за рецидивирания цистит при деца?

Рецидивираният цистит при децата може да се дължи и на "докосване" -т.е. в резултат на възпалението, за да облекчат дразненето, малките понякога се докосват интензивно.

Лечение на цистит при деца

Първо трябва да се премахнат симптомите –

- Да няма влажна среда,
- Лечение на запек,
- Приемане на повече течности,
- Премахване на найлоновите гащички.

Лечението се осъществява с антибиотик, като болката бързо преминава. Лечението трябва да се започне навреме , защото инфекцията може да се качи нагоре към бъбреците и да настъпят усложнения.